Manual do Usuário

HARDWARE – T-Levo N21 e N22



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 4

SEGURANÇA DE DADOS 5

OPERAÇÃO EXTERNA 5

TEMPERATURA 5

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA 6

CUIDADOS COM A BATERIA 6

CUIDADOS COM O VISOR 8

TRANSPORTE 8

INSTALAÇÃO 10

COMO UTILIZAR O T-LEVO 10

CONECTANDO O CARREGADOR E CARREGANDO A BATERIA 11

CONECTANDO O CARREGADOR DE CARRO 12

O CARTÃO DE MEMÓRIA 12

O CARTÃO DE MEMÓRIA 13

INSTALANDO 13

REMOVENDO 13

ACESSANDO 14

UTILIZANDO O ACTIVESYNC 14

RESETANDO O T-LEVO 14

NAVEGAÇÃO 15

NO CARRO 15

NA MOTO OU BICICLETA *16*

MONTANDO NO CARRO..... 17

MONTANDO NA MOTO OU BICICLETAO CARRO..... 18

VISÃO.....20

VISÃO FRONTAL 20

VISÃO TRASEIRA 21

VISÃO SUPERIOR/INFERIOR 22

VISÃO DOS LADOS 23

NAVEGADOR GPS 24

INICIANDO A NAVEGAÇÃO 25

INSTALANDO O MICROSOFT ACTIVEDSYNC..... 26

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE ..... **Erro! Indicador não definido.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual descreve como Iniciar, Instalar, Navegar, e utilizar o seu T-LEVO. Leia integralmente este guia, antes de usar ou configurar o aparelho.

1. Nunca abra seu navegador GPS ou o carregador de bateria. Não há neles nenhum componente que possa ser trocado pelo usuário. Ao abrir o equipamento há risco de choques elétricos e a garantia estará violando.

2. Tome muito cuidado com o visor do seu T-Levo. NUNCA coloque sobre ele objetos que pressionem o visor de qualquer modo. Isto implicará na quebra do seu visor.

3. Não toque na tela com nada além dos dedos ou da caneta especial Stylus, que acompanha o equipamento.

4. Caso quebre o visor, use luvas protetoras para recolher os resíduos, pois existe risco de cortes e de contato com produtos químicos.

5. Remova o carregador imediatamente da tomada, ou do acendedor de cigarro e contate o Serviço de Suporte ao cliente caso:

a. o carregador ou o cabo de força entrem em curto.

b. a tomada ou o acendedor de cigarros entre em curto

SEGURANÇA DE DADOS

Toda vez que atualizar as informações do T-Levo, faça um “backup”. A Elgin não se responsabiliza por eventual perda de dados.

OPERAÇÃO EXTERNA

- Mantenha seu T-Levo longe de poeira, locais úmidos, calor e luz direta do sol, especialmente no carro. O aquecimento da bateria e do visor pode causar mau funcionamento.

- Proteja seu T-Levo contra quaisquer possibilidades de contato com água. (Ex. água de chuva, etc..).

- Evite que o navegador GPS se desprenda do suporte, por exemplo, ao brecar. Instale o dispositivo sempre na posição vertical.

- O não cumprimento destas instruções pode acarretar a quebra ou o mau funcionamento do seu T-Levo.

TEMPERATURA

- Mantenha seu T-Levo entre 5℃ e 40℃ e umidade relativa do ar entre 10% à 90%, caso contrário seu equipamento pode não funcionar

corretamente.

- Quando desligado, guarde-o em local com temperatura de 0℃ à 60℃.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

- Ao conectar quaisquer dispositivos ao seu T-Levo, certifique-se que eles são compatíveis com o EMC – (Electromagnetic Compatibility Directive).
- Para um melhor desempenho mantenha seu navegador a pelo menos 3m de distância de outros aparelhos de alta freqüência ou que irradiem campos magnéticos (Exemplo: TVs, Celulares, Aparelhos sem fio, e etc.)

CUIDADOS COM A BATERIA

Para um melhor desempenho da bateria de lítio, lembre-se do seguinte:

- Essa unidade contém uma bateria de Lítio interna não substituível. A bateria pode inflamar e causar riscos. Para reduzir o risco de fogo ou incêndio, não desmonte, esmague, fure ou, jogue-a, no fogo ou água.

- O indicador de carga acenderá a luz verde constante quando a bateria completar a carga. Acima de certa temperatura, o circuito do carregador da bateria interromperá a carga para proteger a bateria.

- Não ligue imediatamente seu aparelho após conectar o adaptador AC para carregar uma bateria completamente descarregada. Se for preciso ligar o aparelho novamente, espere por, um minuto, pelo menos.

- Não carregue a bateria em locais que a temperatura seja alta. Isso pode ser prejudicial à bateria. (ex.: sob a luz solar direta)

- Não há necessidade de descarregar completamente a bateria antes de carregá-la.

- Se não for utilizar o produto por um longo período de tempo, assegure-se de carregar a bateria completamente pelo menos uma vez a cada duas semanas. A descarga completa da bateria pode afetar a desempenho da carga.

CUIDADOS COM O VISOR

- Aconselhamos o uso de uma película protetora para evitar riscos e danos ao visor. A película que acompanha o T-Levo serve apenas para proteção durante o transporte.

- Tome cuidado para nunca molhar o T-Levo, a água pode causar danos irreversíveis ao equipamento.

- Ao limpar o visor, use sempre panos secos, limpos e macios.

- Nunca exponha o visor do T-Levo ao contato direto com a luz do sol e a raios ultravioletas.

TRANSPORTE

Tome os seguintes cuidados ao transportar seu T-Levo.

- Em caso de grande variação de temperatura ou havendo umidade no ambiente, é possível que ocorra umidade dentro do equipamento, pela condensação, podendo causar danos elétricos.

- Aconselhamos o uso de uma capa protetora em seu T-Levo.

- Antes de viajar certifique-se qual a voltagem utilizada no seu local de destino.

- Se for preciso o envio do equipamento via transportadora, use sempre a embalagem original.

- Ao passar pelo controle de bagagem dos aeroportos, recomendamos que passe o T-Levo pelo equipamento de Raio-X (utilizada para verificação de bagagens). Evite o detector de metais, (utilizado para verificação de pessoas), pois ele pode corromper as informações do navegador.

INSTALAÇÃO

A seguir, descrevemos passo-a-passos o modo de utilização do T-Levo pela primeira vez.

COMO UTILIZAR O T-Levo

1. Primeiramente remova a película que acompanha o produto;

2. Pressione o botão Sair/Entrar em espera por pelo menos dois segundos para ligar o equipamento. (**Nota**: Se o T-Levo não ligar, favor carregar a bateria). O logotipo do T-Levo aparecerá no visor assim que for inicializado.

IMPORTANTE: Carregue o equipamento por alguns minutos antes de ligá-lo.

CONECTANDO O CARREGADOR E CARREGANDO A BATERIA

Na primeira vez, carregue a bateria do seu T-Levo pelo período mínimo de 4 horas.



Encaixe o conector (1) no seu T-Levo e a outra extremidade (2) em uma tomada.

O indicador de carga acenderá uma luz vermelha enquanto estiver carregando. Uma vez carregado, o indicador tornar-se-á verde. Isto deve levar cerca de duas a quatro horas.

Nota: É possível a utilização do equipamento enquanto está sendo carregado.

Nota: Durante o uso prolongado, o carregador pode ser mantido conectado sem danificar a bateria.

Nota: Não ligue o T-Levo imediatamente após conectar o adaptador AC para carregar uma bateria completamente descarregada. Se houver a necessidade de utilização, aguarde por pelo menos um minuto para ligar.

CONECTANDO O CARREGADOR DE CARRO

O carregador de carro fornece energia e possibilita a recarga da bateria do seu T-Levo enquanto o estiver utilizando dentro de um carro.

IMPORTANTE: *Para proteger o T-Levo contra oscilações na corrente, conecte o carregador de carro somente após ter dado a partida.*

Encaixe o conector (1) no seu T-Levo e a outra extremidade (2) no acendedor de cigarros do seu carro.

Enquanto a luz vermelha estiver acessa ele estará carregando. Uma vez carregado, uma luz verde acenderá para indicar que a carga está completa.



IMPORTANTE: *Se não for utilizar o produto por um longo período de tempo, assegure-se de carregar a bateria completamente pelo menos uma vez a cada duas semanas. A descarga completa da bateria pode afetar o desempenho da carga.*

O CARTÃO DE MEMÓRIA

Seu navegador suporta cartões de memória do tipo MMC e SD.

INSTALANDO

1. Cuidadosamente retire o cartão de sua embalagem, sem tocar nos contatos.
2. Pressione cuidadosamente o cartão de memória no respectivo "slot". Ele deverá deslizar suavemente pelo compartimento até ouvir um "click".

REMOVENDO

1. Para remover o cartão, pressione-o levemente até escutar um "click".
2. Puxe-o para fora sem tocar nos contatos.
3. Guarde-o em local seguro, longe de sujeira, umidade, etc.

NOTA: Não remova o cartão de memória enquanto estiver com o T-Levo ligado. Isso poderá acarretar na perda de dados.

ACESSANDO

O navegador apenas aceita cartões de memória no formato FAT16/32. Caso insira um cartão de memória em outro formato, (ex. câmeras digitais, MP3, MP4), o T-Levo não o reconhecerá e solicitará que o cartão seja formatado.

IMPORTANTE: *A formatação do cartão de memória implicará na perda de todas as informações nele contidas. .Caso não seja possível realizar a cópia de arquivo para o cartão de memória, utilize o programa "Microsoft ActiveSync"*

UTILIZANDO O "ACTIVESYNC"

Com o "Activesync" é possível sincronizar ou transferir informações para o T-Levo. Esta opção é a mais recomendada.

Entretanto, se precisar copiar arquivos pesados, por exemplo: mapas, conecte o cartão de memória diretamente no respectivo "slot" em seu computador. A transferência será muito mais rápida

REINICIALIZANDO O T-Levo

Essa opção reinicia o equipamento. Use-a quando ocorrer algum problema no reconhecimento do cartão ou se o navegador não estiver funcionando de acordo.

1. Remova a caneta especial, stylus, localizada na parte traseira do T-Levo.
2. Também na parte traseira do T-Levo, localize o botão “Reset” e pressione-o.

NAVEGAÇÃO

- Não opere o T-Levo enquanto estiver conduzindo um veículo.

- Antes de seguir quaisquer instruções do T-Levo, observe as indicações das placas de trânsito e as condições das vias. Se for necessário desviar da rota recomendada, o T-Levo sugerirá uma rota alternativa de acordo com a nova situação.

- O GPS pode não receber os sinais de satélite através de materiais sólidos (exceto vidro). A posição GPS não estará disponível dentro de um túnel ou prédio.

NO CARRO

- Ao instalar o suporte, certifique-se que ele não apresenta nenhum risco à segurança.

- O visor do T-Levo poderá refletir a luz. Tome cuidado para não ficar “cego” durante a condução.

- NUNCA deixe os cabos do T-Levo em local que possa apresentar risco à segurança.

- É necessário utilizar o suporte do aparelho no veículo. Certifique-se de ter colocado o aparelho em um local apropriado, a fim de não obstruir a visão do motorista, ou a localização dos “airbags”

- Periodicamente verifique se o suporte de carro está bem fixo no pára-brisa, caso contrário limpe ambas as superfície e reinstale-o.

- O carregador de carro, consumirá energia da bateria mesmo se o veículo estiver desligado, portanto remova-o sempre que não for mais utilizá-lo

NA MOTO OU BICICLETA

- Ao instalar o T-Levo certifique-se que não impedirá as manobras.

MONTANDO NO CARRO

IMPORTANTE: *NUNCA instale o suporte em local que possa causar risco à segurança. Caso não seja possível a instalação no pára-brisa, utilize o "disco de sucção" que acompanha o produto e permite a instalação em outros locais do veículo.*

Nota: Caso vá instalar o suporte no pára-brisa, pule os passos 1 e 2.

1. Remova o lacre protetor do "disco de sucção".
2. Instale o "disco de sucção" em um local seguro no painel de seu carro. Verifique se o local está limpo e pressione-o contra o painel por alguns segundos.

Nota: Para uma melhor e mais segura sucção não utilize o "disco de sucção" por 24h.



3. Prenda firmemente a ventosa e depois ajuste a haste flexível para melhor visualização.

4. Encaixe a parte inferior do T-Levo no respectivo encaixe do suporte e em seguida leve a parte superior do T-Levo ao encontro da trava. Pressione levemente até escutar um “click”.



Nota: *Se o pára-brisa do carro estiver revestido com uma camada reflexiva, pode ser que seja necessária a utilização de uma antena externa (opcional) para que o GPS consiga determinar a rota através da janela do carro. Ao fechar a janela, tome cuidado para não prender o cabo da antena. (carros com janela anti-esmagamento podem automaticamente deixar um espaço adequado quando necessário).*

MONTANDO NA MOTO OU BICICLETA



1. Encaixe o “clip” (1) ao suporte de retenção (2) e instale-os no guidom da sua moto ou bicicleta e então, pressione os anéis de borracha até escutar um “click” (3). Certifique-se que a parte reta do suporte foi instalada na direção do condutor;

2. Coloque o suporte do T-Levo (4) no suporte de retenção (2). Pressione-o para baixo até escutar um “click”;

3. Agora instale seu T-Levo no suporte;

4. Controle a inclinação do suporte e então, aperte firmemente o parafuso (5).



Note: *Após a instalação, proteja seu T-Levo de poeira e sujeira com o auxílio de uma capa protetora. Tome cuidado para que o T-Levo não fique exposto à chuva ou umidade. Isto poderá danificar as partes eletrônicas.*

VISÃO

VISÃO FRONTAL



1.Tela de Toque – Visor do seu T-Levo. Toque na tela para selecionar comandos ou adicionar informações.

2. Luz Indicadora de Bateria – Enquanto a luz vermelha estiver acessa ele estará carregando. Uma vez carregado, uma luz verde acenderá para indicar que a carga está completa.

VISÃO TRASEIRA



3. Botão "Reset" – Reinicia o T-Levo.

4. External aerial interface – Conector para Antena Externa.

5. Caneta Especial Stylus – Retire a caneta deste compartimento e use-a para acessar as funções da tela.

6. Auto-Falante – Reproduz os sons emitidos pelo T-Levo.

VISÃO SUPERIOR/INFERIOR



7. Botão Sair/Entrar em Espera – Aperte e segure por alguns segundos para ligar o seu T-Levo.

7'. Botão MENU – Pressione para entrar no menu principal. *(N21)*

8. Conector USB – Entrada para conexão a um "PC" através do cabo USB (para transmissão de dados através do "ActiveSync").

VISÃO DOS LADOS



9. VOLUME +/- – Utilize este botão para aumentar ou diminuir o volume. *(N21)*

10. BATERIA ON/OFF – Alterne entre bateria ligada/desligada *(N21)* .

11. Slot SD/MMC – "Slot" para cartões do tipo SD (Secure Digital) ou MMC (Multi Media Card).

12. Conector de Fone-de-Ouvido – Conecte fone de ouvidos.

13. Conector de Força – Conecte um carregador de força.

NAVEGADOR GPS

GPS (Global Position System, Sistema de Posicionamento Global) gerenciado pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pelo desempenho do sistema de satélites. Com a ajuda de 24-satélites em órbita ao redor da Terra, é possível determinar a posição exata de qualquer objeto com a precisão de metros.

Em função da posição atual dos satélites sempre em movimento no céu e dos objetos à sua volta, o sinal do seu aparelho GPS será mais forte ou mais fraco. Um mínimo de 4 sinais de satélite GPS são necessários para determinar a posição atual do GPS.

A precisão de cálculo dependerá de diferentes elementos e situações, como mau tempo ou obstáculos aéreos densos, que não podem ser levados em consideração pelo aparelho GPS. Considere a informação relativa à precisão apenas como uma estimativa.

Os sinais de satélite do GPS não podem ser recebidos através de materiais sólidos (exceto vidro). Dentro de um túnel ou prédio, a posição GPS não estará disponível.

Caso seu T-Levo não adquira sinal por um longo período de tempo, ele provavelmente está se reorientando. Este processo pode demorar.

INICIANDO A NAVEGAÇÃO

1. Primeiramente remova a película que acompanha o produto;

2. Pressione o botão Sair/Entrar em espera por pelo menos dois segundos para ligar o equipamento. (**Nota**: O T-Levo não ligará caso esteja com pouca bateria. Nesse caso, carregue a bateria). O logotipo do T-Levo aparecerá no visor assim que for inicializado.

3. Toque em "Navegar" para iniciar a navegação.

4. Depois toque em **Procurar & Ir** para abrir o "menu" Procurar e, logo que selecionar um destino, o T-Levo mostrará imediatamente a tela de "Cockpit" e iniciará a navegação.

Para maiores informações consulte o Manual do Usuário.

Nota: Quando inicializado pela primeira vez, é necessário esperar por alguns instantes até que o receptor GPS adquira sinal, mesmo que o indicador mostre que o sinal está com boa qualidade. No futuro, esse processo levará apenas de 30 a 150 segundos.

INSTALANDO O "MICROSOFT ACTIVEDSYNC"

Para transferir informações entre seu PC e o T-Levo será necessário a instalação do "Microsoft ActiveSync". Entre no site da "MICROSOFT" (www.microsoft.com.br) e faça o download da versão mais atual do "Microsoft ActiveSync".

IMPORTANTE: *Arquivos podem ser corrompidos ou danificados durante a instalação, portanto, é recomendado que faça um "backup" das informações, caso ocorra algum problema.*

Nota: Será preciso autorização de administrador para fazer a instalação do "Software".

IMPORTANTE: *Não conecte seu T-Levo no computador ainda.*

1. Insira o disco de instalação no "drive" de CD-ROM. O "menu" de instalação deverá aparecer na tela.

Nota: Caso o "Auto-Run do Windows" não funcione, será preciso iniciar a aplicação diretamente do CD.

2. Escolha o Idioma e siga as instruções apresentadas na tela.

3. Após a instalação conecte seu T-Levo no computador utilizando o cabo de conexão (incluso).

O Windows reconhece automaticamente o novo dispositivo e instala o “driver”. Esta operação pode demorar alguns minutos.